

STEVENS
B I K E Swww.stevensbikes.de [Trekking](#) [Trekking Lite](#) [Sovereign Lite](#) [Sovereign Lite XT](#)

Sovereign Lite XT

Gewicht 14,1 kg

Afmetingen 48, 52, 55, 58, 61
cm


Kleuren Anodized Black

aanbeveling VK **1.599,00 €**

Omschrijving

De hoogste graad van touring en trekking fietsen laten niets aan toeval over. Perfect uitgerust, speciaal lichtgewicht en gemaakt van een speciaal alu. De Sovereign bewijst: fietsgenot en betrouwbaarheid gaan perfect samen.

Geometrie



Frame maat (cm)	48	52	55	58	61	Meet methode
Lengte zadelkolom	A1 560	582	603	626	646	nominaal
Lengte zadelkolom	A2 480	520	550	580	610	hart trapkogellager tot bovenzijde zadelkolom
Lengte zadelkolom	A3 448	488	518	548	578	hart trapkogellager tot bovenzijde bovenstang
Lengte zadelkolom	A4 430	469	501	532	562	hart trapkogellager tot hart bovenstang
Lengte bovenstang	B 534	540	560	576	593	
Bovenstang horizontaal	C 556	562	580	595	610	tot snijpunt zadelsteun
Hoek stuurkolom (°)	D 69	69	69,5	70	70,5	
Hoek zadelkolom (°)	E 73	72,5	72,5	72,5	72,5	
Wielbasis	F 1073	1075	1090	1101	1111	
Lengte kettingboog	G 460	460	460	460	460	
Lengte stuurkolom	H 135	155	175	195	215	
Diepte verzonken traplager	I 70	70	70	70	70	Afstand tot naafhoogte*
Hoogte traplager	K 280	280	280	280	280	Afstand tot bodem*
Vork voorvorming	L 45	45	45	45	45	
Hellend	M 102	84	75	69	61	Bovenstang level verschil v/h
Radius buitenband	N 350	350	350	350	350	incl. banden
Vrije hoogte	O 742	778	805	831	859	Bovenzijde bovenstang tot bodem**
Hoogte voorvork	P 410	410	410	410	410	incl. de onderste stuurset-ring*

Afstand voorwiel - traplager	Q 622	624	639	650	660	
Zadelsteun Ø	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	
Voorbouw lengte	90	100	100	110	120	hart op hart
Hoek voorbouw (°)	6	6	6	6	6	
Stuur klemring	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	
Spacer pakket	25+10+10+5	25+10+10+5	25+10+10+5	25+10+10+5	25+10+10+5	
Breedte stuur	620	620	620	620	620	hart op hart
Kruk lengte	170	170	175	175	175	
	48	52	55	58	61	

* incl. berijder en licht ingeveerde voorvork (standaard rij-positie)







** 1/3 van zadel kolom verwijderd. Wiel niet ingeveerd











www.stevensbikes.de Trekking Trekking Lite Sovereign Lite Sovereign Lite XT

Uitvoering




Chassis

Rahmen		Aluminium 7005TB Superlite
Voorvork		Stevens alu C-blade, alu schacht
Stuurkolom		FSA Ahead Integrated Orbit Z 9, 1 1/8"
Remmen		Magura HS33 hydraulische remmen
Verlichting		Bumm Cyo Toplight Linetec Duplex Cable
Accessoires		Tubus drager pletscher standaard

Aandrijving

Stuurkrans		Shimano XT FC-M771, 48-36-26 tanden
Versnelling h		Shimano Deore XT RD-M771
Versnelling v		Shimano Deore XT FD-M771
Ketting		Shimano CN-HG73
Cassette		Shimano Deore XT CS-M770 11-32
Pedalen		Shimano Dual PD-M324
Entfaltung		 1.79 - 9.60 m, 3*9




Wiel set

Naven		Shimano DH-3N80/Shimano XT FH-M770
Velgen		Mavic A319
Banden		Continental Contact Extralight 700x37C Reflex, vouwbaar






Cockpit

Stuur		Oxygen Scorpo Riser Alu 2014, 62cm
Frontsectie		Oxygen Scorpo, 25.4mm, 6°, stainless bolts
Zadel		Selle Royal Lookin Sport Xsenium VLL
Zadelhouder		Oxygen Scorpo
Schakel hendel		Shimano Deore XT SL-M770
Rem hendel		Magura HS 33

Data

Gewicht		14,1 kg
Afmetingen		48, 52, 55, 58, 61 cm
Kleuren		Anodized Black

Highlight 2010

Highlight 1		Geanodiseerd frame oppervlak
Highlight 2		Betrouwbare, lichtgewicht vork met alu schacht
Highlight 3		Hol gesmeed FSA crankset
Highlight 4		Trapas met Eccentric om de kettingspanning te regelen
Highlight 5		Deore XT en Rohloff 14 versnellingsnaaf optie